

English & Hindi Signs



1100 H, V



1101 H, V



1102 H, V



1115 H, V



1116 H, V



1125 H, V



1126 H, V



1140 H, V



1141 H, V



1151 H, V



1152 H, V



1153 H, V



1221 H, V



1222 H, V



1223 H, V



1241 H, V



1242 H, V



1243 H, V




1261 H, V



1262 H, V



1263 H, V



1271 H, V



1235 H, V



1291 H, V



1300 G, H



1315 G, H



1340 G, H



1355 G, H

These are only samples and many more can be made as per your requirement

NOTE



Colour code - Green / Red / Black

SIZE

G=6"x12"  
H=6"x16"  
V=6"x18"

MATERIAL

Glow-in-the-dark

Self Adhesive Vinyl

PVC Rigid Sheet 0.7mm to 3mm

Processed hard Aluminum Sheet (1mm)

NOTE



1411 D,F



1412 D,F



1413 D,F



1414 D,F



1415 D,F

As per  
your requirement

Colour code - Green / Red / Black

## SIZE

D=6"x8"  
F=8"x10"

## MATERIAL

Glow-  
in-the-  
darkSelf  
Adhesive  
VinylPVC  
Rigid  
Sheet  
0.7mm  
to  
3 mmProcessed  
hard  
Aluminum  
Sheet  
(1mm)

NOTE

Colour code - Green / Red / Black

SIZE

S=8"x12"


MATERIAL

Glow-in-the-dark

Self Adhesive Vinyl

PVC Rigid Sheet  
0.7mm to 3mm

Processed hard Aluminum Sheet (1mm)

**ABC POWDER EXTINGUISHER**  **ए. बी. सी. पाउडर एक्सटिंग्यूशर**

**A**

Safe For :  
Wood, Paper, Cloth, Flammable Liquids and Live Electrical Equipments  
लकड़ी, कागज, कपड़ा, ज्वलनशील पदार्थों एवं वियुत उपकरणों के लिए सुरक्षित

**B**

Safe For :  
Flammable Liquids  
ज्वलनशील पदार्थों के लिए सुरक्षित

**C**

Safe For :  
Live Electrical Equipment  
वियुत उपकरणों के लिए सुरक्षित

**OPERATION INSTRUCTIONS**

- PULL OUT SAFETY PIN FROM VALVE.
- DISCHARGE NOZZLE AT BASE OF FIRE.
- PRESS CONTROL LEVER.

**चलाने की विधि**

- सेफ्टी पिन को वाल्व से बाहर खींचें।
- नोजल को पाउडर समाप्त होने तक अग्नि के तल की ओर ही रखें।
- कन्ट्रोल लीवर को दबाकर रखें।

7961 S

**CARBON DIOXIDE EXTINGUISHER**  **कार्बन डायऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर**

**B**

Safe For :  
Flammable Liquids  
ज्वलनशील पदार्थों के लिए सुरक्षित

**C**

Safe For :  
Live Electrical Equipment  
वियुत उपकरणों के लिए सुरक्षित

**Not For :**  
Wood, Paper & Cloth  
लकड़ी, कागज और कपड़ों के लिए नहीं

**OPERATION INSTRUCTIONS**

- PULL OUT SAFETY PIN FROM VALVE.
- ROTATE THE VALVE ANTI CLOCKWISE
- DISCHARGE NOZZLE AT BASE OF FIRE.

**चलाने की विधि**

- सेफ्टी पिन निकालकर, आग के समीप ले जाएं।
- वाल्व के पहियों को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमायें।
- नोजल को आग की दिशा में करते हुए इस्तेमाल करें।

7962 S

**WATER CO. EXTINGUISHER**  **वाटर सी. ओ. एक्सटिंग्यूशर**

**A**

Safe For :  
Wood, Paper & Cloth  
लकड़ी, कागज और कपड़ों के लिए सुरक्षित

**Not For :**  
Flammable Liquids  
ज्वलनशील पदार्थों के लिए नहीं

**Not For :**  
Live Electrical Equipment  
वियुत उपकरणों के लिए नहीं

**OPERATION INSTRUCTIONS**

- KEEP THE FIRE EXTINGUISHER UPRIGHT AND REMOVE SAFETY CLIP.
- STRIKE THE KNOB WITH HARD OBJECT.
- DIRECT DISCHARGE ON FLAME.

**चलाने की विधि**

- एक्सटिंग्यूशर को ऊपर की तरफ रखते हुए क्लिप को निकालें।
- नॉब को किसी ठोस वस्तु से टकरायें।
- आग पर सीधा इस्तेमाल करें।

7963 S

**FOAM EXTINGUISHER**  **फोम एक्सटिंग्यूशर**

**A**

Safe For :  
Flammable Liquids  
ज्वलनशील पदार्थों के लिए सुरक्षित

**Not For :**  
Wood, Paper & Cloth  
लकड़ी, कागज और कपड़ों के लिए नहीं

**Not For :**  
Live Electrical Equipment  
वियुत उपकरणों के लिए नहीं

**OPERATION INSTRUCTIONS**

- KEEP THE FIRE EXTINGUISHER UPRIGHT AND PULL "T" LEVER UP & TURN IT UPSIDE DOWN.
- PLACE FINGER OVER NOZZLE AND SHAKE WELL BEFORE ACTUATING.
- STRIKE JET AGAINST A SIDE WALL OR ANY VERTICAL SURFACE OF THE CONTAINER.
- DO NOT DIRECT THE FOAM TO STRIKE THE SURFACE OF THE LIQUID.

**चलाने की विधि**

- नॉब लीवर को ऊपर खींचकर, एक्सटिंग्यूशर को उल्टा कर दें।
- उंगली को नोजल के ऊपर रखकर अच्छी तरह हिलाएं।
- फिर फोम के जेट को, जलने वाले कंटेनर की बाल / साईड पर डालें।
- फोम को जलते पदार्थ की सतह के ऊपर न फेंके।

7964 S

**HALON - 1211 EXTINGUISHER**  **हैलोन - 1211 एक्सटिंग्यूशर**

**A**

Safe For :  
Wood, Paper & Cloth  
लकड़ी, कागज और कपड़ों के लिए नहीं

**B**

Safe For :  
Flammable Liquids  
ज्वलनशील पदार्थों के लिए सुरक्षित

**C**

Safe For :  
Live Electrical Equipment  
वियुत उपकरणों के लिए सुरक्षित


**OPERATION INSTRUCTIONS**

- KEEP UPRIGHT, PULL OUT SAFETY PIN.
- SQUEEZE LEVER.
- DIRECT JET TO THE BASE OF FIRE.

**चलाने की विधि**

- सीधा रख कर सेफ्टी पिन को बाहर की तरफ खींचें।
- लीवर को दबाएं।
- सीधा आग पर इस्तेमाल करें।

7965 S

**DRY CHEMICAL POWDER EXTINGUISHER**  **ड्राई कैमिकल पाउडर एक्सटिंग्यूशर**

**B**

Safe For :  
Flammable Liquids  
ज्वलनशील पदार्थों के लिए सुरक्षित

**C**

Safe For :  
Live Electrical Equipment  
वियुत उपकरणों के लिए सुरक्षित

**Not For :**  
Wood, Paper & Cloth  
लकड़ी, कागज एवं कपड़ों के लिए नहीं

**OPERATION INSTRUCTIONS**

- KEEP THE FIRE EXTINGUISHER UPRIGHT AND REMOVE SAFETY CLIP.
- STRIKE ON THE KNOB.
- DIRECT THE JET TOWARDS THE NEAR EDGE OF THE FIRE WITH A RAPID SWEEPING MOTION DRIVE TOWARDS THE FAR EDGE UNTIL THE FLAMES ARE EXTINGUISHED.

**चलाने की विधि**

- एक्सटिंग्यूशर को ऊपर रखते हुए सेफ्टी क्लिप को निकालें।
- नॉब को जोर से टकरायें।
- जेट को सीधा आग के नजदीक इस्तेमाल करें और इस प्रक्रिया को जारी रखें, जब तक आग पूरी तरह नहीं जाती।

7966 S

**CEASE FIRE EXTINGUISHER**  **सीज फायर एक्सटिंग्यूशर**

**A**

Safe For :  
Wood, Paper, Cloth, Flammable Liquids, LPG Gas & Live Electrical Eqpt.  
लकड़ी, कागज, कपड़ा, ज्वलनशील पदार्थों, एल. पी. जी. और वियुत उपकरणों के लिए सुरक्षित


**OPERATION INSTRUCTIONS**

- CHECK THE NEEDLE IS IN THE GREEN ZONE.
- PULL OUT YELLOW SAFETY SEAL.
- GRASP CAN BY THE GUN HANDLE & DEPRESS RED LEVER.

**चलाने की विधि**

- यह देखें कि सुई ग्रीन जोन पर टिकी है।
- पीली सेफ्टी सील को बाहर की तरफ खींचें।
- गन हैंडल के ऊपर लगे लाल लीवर को दायकर नोजल को आगे की ओर रखें।

7967 S

**HALON - 1301 EXTINGUISHER**  **हैलोन - 1301 एक्सटिंग्यूशर**

**Not For :**  
Wood, Paper & Cloth  
लकड़ी, कागज और कपड़ों के लिए सुरक्षित नहीं

**B**

Safe For :  
Flammable Liquids  
ज्वलनशील पदार्थों के लिए सुरक्षित

**C**

Safe For :  
Live Electrical Equipment  
वियुत उपकरणों के लिए सुरक्षित

**OPERATION INSTRUCTIONS**

- RUSH TROLLEY CLOSED TO THE FIRE, UNCOIL HOSE HOLD IN HAND FIRMLY, REMOVE SAFETY CLIP, TURN THE WHEEL VALVE ANTICLOCKWISE
- DIRECT FLOW OF GAS AT THE BASE OF FIRE IN SWEEPING MOTION

**चलाने की विधि**

- ड्राली को आग की तरफ ले जाएं, होज को खोलकर हाथ में पकड़ें, सेफ्टी क्लिप हटाएं और वॉल्व को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं।
- होज से निकलती हुई गैस को, होज दाएं-बाएं हिलाते हुए आग पर डालें।

NOTE



Colour code - Green / Red / Black



**Fire Extinguisher**  
फायर एक्सटिंग्यूशर

**Kindly place the extinguisher back on stand**

**कार्बन डाईआक्साईड**  
**CARBON DIOXIDE**



**Safe For :**  
**Flammable Liquids**  
ज्वलनशील पदार्थों के लिए सुरक्षित




**Safe For :**  
**Live Electrical Equipment**  
वैद्युत उपकरणों के लिए सुरक्षित

















**Not For :**  
**Wood, Paper & Cloth**  
लकड़ी, कागज एवं कपड़ों के लिए नहीं

1441 FG



**FIRE EXTINGUISHER**  
पफायर एक्सटिंग्यूशर



ABC ए. बी. सी.	FOAM SPRAY फोम स्प्रे	CARBON DIOXIDE कार्बन डाईआक्साईड	WATER वाटर
<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px; font-size: 0.8em;"> <p><b>Safe for :</b> <b>Wood, paper and textiles.</b> लकड़ी, पेपर, कपड़ों के लिए सुरक्षित</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px; font-size: 0.8em;"> <p><b>Safe for :</b> <b>Flammable liquids.</b> ज्वलनशील पदार्थों के लिए सुरक्षित</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px; font-size: 0.8em;"> <p><b>Safe for :</b> <b>Gaseous fires.</b> एल. पी. जी. गैस के लिए सुरक्षित</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px; font-size: 0.8em;"> <p><b>Safe for :</b> <b>Live electrical equipment</b> विद्युत उपकरणों के लिए सुरक्षित</p> </div> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px; font-size: 0.8em;"> <p><b>Safe for :</b> <b>Flammable liquids.</b> ज्वलनशील पदार्थों के लिए सुरक्षित</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px; font-size: 0.8em;"> <p><b>Not for :</b> <b>Wood, paper and textiles.</b> लकड़ी, पेपर, कपड़ों के लिए सुरक्षित नहीं</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px; font-size: 0.8em;"> <p><b>Not for :</b> <b>Live electrical equipment</b> विद्युत उपकरणों के लिए सुरक्षित नहीं</p> </div> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px; font-size: 0.8em;"> <p><b>Safe for :</b> <b>Flammable liquids.</b> ज्वलनशील पदार्थों के लिए सुरक्षित</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px; font-size: 0.8em;"> <p><b>Safe for :</b> <b>Live electrical equipment</b> विद्युत उपकरणों के लिए सुरक्षित</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px; font-size: 0.8em;"> <p><b>Not for :</b> <b>Wood, paper and textiles.</b> लकड़ी, पेपर, कपड़ों के लिए सुरक्षित नहीं</p> </div> </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px; font-size: 0.8em;"> <p><b>Safe for :</b> <b>Wood, paper and textiles.</b> लकड़ी, पेपर, कपड़ों के लिए सुरक्षित</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px; font-size: 0.8em;"> <p><b>Not for :</b> <b>Flammable liquids.</b> ज्वलनशील पदार्थों के लिए सुरक्षित नहीं</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px; font-size: 0.8em;"> <p><b>Not for :</b> <b>Live electrical equipment</b> विद्युत उपकरणों के लिए सुरक्षित नहीं</p> </div> </div> </div>

1481 S



**फायरमैन लिफ्ट**  
**Fireman Lift**



1460 L

SIZE

L=4"x16"  
S=8"x12"  
FG=9"x18"

MATERIAL

Glow-in-the-dark

Self Adhesive Vinyl

PVC Rigid Sheet 0.7mm to 3mm

Processed hard Aluminum Sheet (1mm)

NOTE

## Lift Instructions

- |   |   |
|---|---|
| 1. लिफ्ट नम्बर .....                        | 1. Lift Number .....                              |
| 2. क्षमता .....यात्रियों की संख्या: .....   | 2. Capacity : ..... Persons : .....               |
| 3. कृपया लाइन में खड़े हों।                 | 3. Please stand in 'Q'.                           |
| 4. लिफ्ट के अन्दर धूम्रपान न करें।          | 4. Smoking not permitted inside the Car.          |
| 5. यात्री अपने जोखिम पर यात्रा करें।        | 5. Passengers travel at their own risk.           |
| 6. कृपया लिफ्ट को साफ सुथरा रखें।           | 6. Please keep the lift neat and clean.           |
| 7. दरवाजे को जोर लगाकर न खोलें।             | 7. Do not force open the landing door.            |
| 8. सावधानी से लिफ्ट के अन्दर और बाहर जायें। | 8. Watch before you step into and out of the Car. |
| 9. भारी सामान ले जाना मना है।               | 9. Heavy articles, luggage not allowed.           |
| 10. आग के दौरान लिफ्ट का प्रयोग न करें।     | 10. Avoid use of lift during fire.                |
| 11. अगर शिकायत हो तो, सम्पर्क करें:-        | 11. Complaint if any, may be sent to:-            |

1451 S

## निर्देश—

- |   |   |
|---|---|
| 1. लिफ्ट नम्बर .....  | 1. Lift Number - .....  |
| 2. क्षमता : ..... कि. ग्रा.। यात्रियों की संख्या : ....     | 2. Capacity : ..... Kgs. Persons : .....                      |
| 3. कृपया लाइन में खड़े हों।                                 | 3. Please stand in 'Q'.                                       |
| 4. धूम्रपान निषेध   | 4. Smoking strictly prohibited.                               |
| 5. यात्री अपने जोखिम पर यात्रा करें।                        | 5. Passengers travel at their own risk.                       |
| 6. कृपया लिफ्ट को साफ-सुथरा रखें।                           | 6. Please keep the lift neat and clean.                       |
| 7. दरवाजे को जोर लगाकर न खोलें।                             | 7. Do not force open the landing door.                        |
| 8. सावधानी से लिफ्ट के अन्दर और बाहर जायें।                 | 8. Watch before you step into and out of the lift.            |
| 9. भारी सामान ले जाना मना है।                               | 9. Heavy articles, luggage not allowed.                       |
| 10. आग के दौरान लिफ्ट का प्रयोग न करें।                     | 10. Avoid use of lift during fire.                            |
| 11. मंजिल बटन को एक बार दबाने के पश्चात् इसे दुबारा न दबाए। | 11. The floor button once pressed do not repeat again & again |
| 12. आपातकाल कि स्थिति में हुटर/अलार्म बटन को दबाए।          | 12. In case of emergency press the hotter / alarm button.     |
| 13. अगर शिकायत हो तो, कनिष्ठ अभियंता (वै.) से संपर्क करें।  | 13. Complaint if any, may be lodged with JE (E).              |

1485 Q

Colour code - Green / Red / Black

## SIZE

S=8"x12"  
Q=12"x12"

## MATERIAL

Glow-in-the-dark

Self Adhesive  
VinylPVC  
Rigid Sheet  
0.7mm  
to  
3 mmProcessed  
hard  
Aluminum  
Sheet  
(1mm)

NOTE



Colour code - Green / Red / Black

SIZE

D=6"x8"  
F=8"x10"  
S=8"x12"

MATERIAL

Glow-in-the-dark

Self Adhesive Vinyl

PVC Rigid Sheet 0.7mm to 3mm

Processed hard Aluminum Sheet (1mm)

**THIS EXTINGUISHER CONTAINS**

CARBON DI OXIDE

<input checked="" type="checkbox"/>	SAFE FOR USE ON CLASS B FIRES FLAMMABLE LIQUIDS. OIL, PETROL, ETC.	
<input checked="" type="checkbox"/>	SAFE FOR USE ON ELECTRICALLY STARTED FIRES	
<input checked="" type="checkbox"/>	CAN BE USE ON CLASS A FIRES WOOD, PAPER, TEXTILE ETC.	
<input type="checkbox"/>	DO NOT USE ON CLASS C FIRES FLAMMABLE GASES	

**INSTRUCTIONS FOR USE :**

1. PULL OUT YELLOW SAFETY SEAL
2. AIM HOSE AT FIRE BASE
3. ROTATE TOP KNOB ANTICLOCKWISE
4. COVER UP FIRE WITH DISCHARGE

1930 S

**THIS EXTINGUISHER CONTAINS**

DRY POWDER (ABC)

<input checked="" type="checkbox"/>	SAFE FOR USE ON CLASS A FIRES WOOD, PAPER, TEXTILE ETC.	
<input checked="" type="checkbox"/>	SAFE FOR USE ON CLASS B FIRES FLAMMABLE LIQUIDS. OIL, PETROL, ETC.	
<input checked="" type="checkbox"/>	SAFE FOR USE ON CLASS C FIRES FLAMMABLE GASES	
<input checked="" type="checkbox"/>	SAFE FOR USE ON ELECTRICALLY STARTED FIRES	

**INSTRUCTIONS FOR USE :**

1. PULL OUT YELLOW SAFETY LOCK
2. AIM HOSE AT FIRE BASE
3. DEPRESS LEVER AT TOP
4. SWEEP HOSE ACROSS FIRE BASE

1931 S

Data Network  
Cabling Shaft

2810 D,F

Pressurisation  
Shaft

2815 D,F

Pressurisation  
Shaft

2820 D,F

Pressurisation  
Shaft

2825 D,F

AHU  
Shaft

2830 D,F